

# Rheumatologie

Entzündlich-rheumatische Erkrankungen stellen ein breit gefächertes Krankheitsspektrum dar. Hervorgerufen wird dieses Krankheitsbild durch entzündliche Prozesse, die vor allem den Bewegungsapparat betreffen. Sie führen zu Schmerzen und Funktionseinschränkungen, die den Alltag der Betroffenen erheblich beeinträchtigen können.

Weitere Informationen für Patientinnen und Patienten mit rheumatologischen Krankheiten finden Sie unter [www.info-rheuma.at](http://www.info-rheuma.at)

## Was ist Psoriasis Arthritis (PsA)

Die Schuppenflechtenarthritis (Arthritis Psoriatica oder Psoriasis-Arthritis, kurz PsA) ist eine chronische, entzündlich-rheumatische Erkrankung. Diese sogenannte Schuppenflechte kann sich im Krankheitsverlauf auch häufig auf die Gelenke niederschlagen. Seltener können auch die Gelenke der Wirbelsäule betroffen sein.

Im Allgemeinen erkranken Patienten an PsA, die bereits an einer Schuppenflechte (Psoriasis) leiden. Es ist aber auch möglich, dass Menschen eine PsA bekommen, deren Haut keine für die Schuppenflechte typischen Veränderungen zeigt.

In diesen Fällen tritt die rheumatische Erkrankung auf, bevor die Haut beginnt sich zu schuppen oder Plaques zu bilden. Die Statistik sagt, dass sich bei knapp einem Drittel der an einer Schuppenflechte Erkrankten im Laufe der Zeit auch eine Psoriasis-Arthritis einstellt.

Psoriasis-Arthritis ist eine chronische Krankheit und in der Regel nicht heilbar. Sie verläuft von Person zu Person unterschiedlich und meist schubweise. Längere beschwerdefreie Phasen wechseln sich ab mit schmerzhaften Schüben.

**Lesen Sie mehr zu den Themen Entstehung, Symptome und Diagnose unter [www.info-rheuma.at](http://www.info-rheuma.at)**

## Axiale Spondyloarthritis (axPsA)

Die axiale Spondyloarthritis (axSpA) ist ein Sammelbegriff unterschiedlicher entzündlicher Erkrankungen der Wirbelsäule. Die bekannteste Ausprägung ist die Ankylosierende Spondylitis (AS), gemeinhin als Morbus Bechterew bekannt. Die nicht-röntgenologische axiale Spondyloarthritis – nraxSpA – ist eine Frühform der Erkrankung. Die Erkrankungen nraxSpA und AS lassen sich unter dem Begriff der axialen Spondyloarthritis (axSpA) zusammenfassen.

Morbus Bechterew

Beim Morbus Bechterew (auch bekannt als ankylosierende Spondylitis oder Spondylitis ankylosans) führen Entzündungsprozesse im Körper zu Schmerzen, sowie langfristig dazu, dass Gelenke der Wirbelsäule verknöchern und somit steif werden.

Besonders betroffen sind:

- Die Kreuz-Darmbein-Gelenke (Ilio-Sakral-Gelenke)

- Die Rippen-Wirbelgelenke
- Die Wirbelkörper untereinander (Bambusstab-Wirbelsäule)

Diese Verknöcherungen können zu einer nach vorne gebeugten Haltung führen, was häufig Fehlhaltungen und muskuläre Verspannungen zur Folge hat.

M. Bechterew ist eine chronische Erkrankung, die meist in Schüben verläuft. Symptome und Krankheitsverlauf sind oft sehr unterschiedlich. Schmerzhaftes Erschöpfungszustände können sich mit verhältnismäßig symptomarmen Phasen abwechseln.

**Lesen Sie mehr zu den Themen Entstehung, Symptome und Diagnose unter [www.info-rheuma.at](http://www.info-rheuma.at)**

---

**Source URL:** <https://prod1.novartis.com/at-de/betroffene-angehoerige/erkrankungen-therapien/rheumatologie>

#### **List of links present in page**

1. <https://prod1.novartis.com/at-de/at-de/betroffene-angehoerige/erkrankungen-therapien/rheumatologie>
2. <https://www.info-rheuma.at/>
3. <https://www.info-rheuma.at/>
4. <https://www.info-rheuma.at/>